

EXCEL GESTION AMBIENTAL

SU MEJOR ALIADO EN SANEAMIENTO INDUSTRIAL®.

CERTIFICADO ISO 9001:2008 POR BUREAU VERITAS

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (M.I.P.). EXCLUSIÓN DE AVES,

LIMPIEZA Y TRABAJO EN ALTURA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES.



PROBLEMAS DE ABEJAS EN LA CIUDAD

LAS AFRICANIZADAS, ZUMBAN EN CUNDINAMARCA

Enjambres de abejas africanizadas, que van sin rumbo, están volando sobre el departamento, sin que los habitantes se hayan dado cuenta, desde la década de los ochenta.

Esas abejas, agresivas, son un cruce entre la abeja mansa con la africana, combinación que se vuelve altamente peligrosa.

En 1957, se trajeron de Brasil abejas reinas africanizadas para cruzarlas con abejas mansas, pero dentro del proceso se escaparon unas 36 reinas africanas y 21 años después se vieron las consecuencias, cuando en 1978 comenzó a aparecer la llamada abeja asesina en la Costa Norte y posteriormente en Cundinamarca.

En municipios como Anapoima, Apulo, Villeta, Mesitas de El Colegio, Fusagasuga y Silvana se han presentado enjambres, por ser municipios de clima cálido. Aunque en municipios de la sabana también, como en el Salto del Tequendama y en Soacha.

Se puede decir que en casi todo Cundinamarca hay enjambres de abejas africanizadas, ya que estas abejas tienden a emigrar, no se amañan en el mismo lugar. Les gusta permanecer en sitios donde no haya ruido, ni malos olores, y donde haya mucha comida, dijo Manuel Herrera, instructor de manejo, tratamiento y control de abeja africanizada de la Defensa Civil.

En Cundinamarca se han atendido tres casos graves en los últimos dos años: uno en Mesitas de El Colegio y dos en Anapoima, donde 10 personas resultaron picadas, pero fueron atendidas de manera inmediata.

Por eso, a raíz de que empezaron a presentarse enjambres y ese tipo de situaciones en el departamento, se creó un comité para controlar las abejas. Ese comité está conformado por representantes de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Inderena y la Policía.

Los enjambres no se deben matar, sino capturarlos para tratarlos biológicamente y volverlos a su estado manso, en colmenas silvestres, que sean administradas técnicamente, es decir, que se tengan en un apiario, agregó.

El proceso Una vez se captura el enjambre, después de aislar el sector, para que nadie las moleste, se lleva a una cámara de cría para matar a la reina africanizada. Luego se hace el implante a la colmena de una reina mansa, ya fecundada. Dos meses, dura el tiempo de espera para que las abejas africanizadas se amansen.

Herrera dice que es mejor capturarlas después de las 6 de la tarde, pues el riesgo de que ataquen es menor. Pero si se tornan agresivas hay que calmarlas con humo blanco, que es frío, o fumigarlas con aceite quemado o acpm.

PBX: 4820404 – NIT. 830.063.663-4- CLL 42 No 27 A – 19 – BOGOTA D.C.

www.excel.com.co

EXCEL GESTION AMBIENTAL

SU MEJOR ALIADO EN SANEAMIENTO INDUSTRIAL®.

CERTIFICADO ISO 9001:2008 POR BUREAU VERITAS

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (M.I.P.). EXCLUSIÓN DE AVES,

LIMPIEZA Y TRABAJO EN ALTURA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES.

Las abejas africanizadas no se conocen fácilmente porque se han cruzado con muchas especies. Tienen muchas características. Se conocen por la forma de vuelo, son más rápidas, más agresivas, más inquietas, mientras que las abejas mansas son más dóciles.

Qué hacer si pican - Retirar los aguijones, porque una vez incrustados siguen produciendo una sustancia alcalina y ácida que al mezclarse se convierte en veneno.

- Una vez que se saque el aguijón hay que aplicar hielo, porque las sustancias son cálidas, y se esparcen cuando hay calor.

- No aplicar alcohol ni limón, por ser sustancias cálidas que estimulan el veneno.

- Si la persona picada sufre del corazón, tiene mayor riesgo de morir, porque se producen afecciones cardíacas.

BOMBEROS DE DUITAMA ADELANTAN PLAN PARA REDUCIR EL PROBLEMA DE ABEJAS

Los olores de la basura, lociones, pinturas, maderas y hasta el que emanan los alimentos puede atraer a abejas y avispa a las zonas urbanas.

"Aunque el hábitat normal de estos insectos era el campo, el hombre las trajo a la ciudad como negocio y ahora las ve como un enemigo", así explicó el apicultor suizo el problema que por estos días se presenta en Duitama.

Añade que desde hace más de 20 mil años las abejas han estado ayudando en el ciclo de la producción de comida, pero que ahora las quieren matar para acabar con un problema originado por apicultores inexpertos. "Especialmente en la zona de Duitama hay apicultores que utilizan la apicultura como un negocio de momento y no se dan cuenta del daño y los problemas que pueden generar a futuro", dijo Schachtebeck, quien tiene más de 250 colmenas de abejas en Paipa.

Una colmena nueva cuesta 350 mil pesos y el solo enjambre (sin cajón) cuesta unos 80 mil pesos. Este apicultor suizo, quien desde hace 10 años llegó a Paipa, comentó que por ganarse unos pesos, varios criadores de abejas le están vendiendo panales a personas que no tienen ni la menor idea del manejo de estos insectos. "Tan pronto como las abejas llenan su panal de miel necesitan que se la retiren porque si no tienen espacio para resguardarse se evaden del lugar e inclusive dividen la colmena en dos enjambres", comentó. Cuando esto sucede las abejas se excitan y, si se trata de la raza africanizada, pueden atacar a cualquier ser vivo. Sólo en Duitama unas 30 personas han tenido que acudir al médico luego de haber sido picados. También se ha reportado la muerte de dos cabras y una vaca luego de haber sido atacadas por abejas.

"Las abejas pueden elevarse hasta 20 metros de altura pero en cada ciudad sobrevuelan a diario millones de abejas. Solo en Paipa podría haber más de 10 millones de estos insectos a diario", comentó Schachtebeck. Este apicultor ha tenido que sacar enjambres de vehículos, televisores, baúles y hasta de uno de los caballos del monumento a los lanceros en el Pantano

PBX: 4820404 – NIT. 830.063.663-4- CLL 42 No 27 A – 19 – BOGOTA D.C.

www.excel.com.co



EXCEL GESTION AMBIENTAL

SU MEJOR ALIADO EN SANEAMIENTO INDUSTRIAL®.

CERTIFICADO ISO 9001:2008 POR BUREAU VERITAS

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (M.I.P.). EXCLUSIÓN DE AVES,

LIMPIEZA Y TRABAJO EN ALTURA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES.

de Vargas. "Las abejas no vuelan a más de dos kilómetros de su colmena por lo que no cabe la posibilidad que las de Paipa o Sogamoso emigren a en Duitama", señaló el suizo.

Aunque los bomberos de Duitama han contado con el apoyo de cuatro apicultores para retirar las abejas de las edificaciones, en el caso de las avispas se las han tenido que ingeniar ya que nadie las maneja y la única solución es capturarlas y luego liberarlas en el páramo.

Las avispas son mucho más tranquilas y aunque su picadura es más dolorosa que la de la abeja, no causa tantos efectos en el organismo.

"La ponzoña de la abeja hace que el organismo reaccione de forma inmediata con inflamación del lugar y mucho dolor, sin embargo luego de unas 12 horas el efecto desaparece y no es nocivo", expresó el médico Miguel Mejía. El galeno añadió que hay personas que son alérgicas y que la sintomatología se complica.

Apicultores tendrán que organizarse Desde hace cuatro años se empezaron a presentar invasiones masivas de abejas en Duitama, pero en el último año la cifra ha crecido de una forma alarmante.

"La única solución a este problema es que los apicultores profesionales y empíricos se organicen y lleven un registro del número de colmenas y de atención a los enjambres", aseguró el comandante de Bomberos de Duitama, Víctor Villate.

Según él, lo que han empezado a hacer desde ese organismo de emergencia es llevar un control a los apicultores para saber en qué condiciones se están manejando las colmenas. "El problema se complica aún más porque nadie quiere decir en dónde tiene las colmenas porque se las roban", dijo Villate.

Agregó que si los apicultores no toman conciencia del problema que ha generado la situación será cada vez más grave.

"Hago un llamado al ICA y al Ministerio de agricultura para que nos ayuden a ejercer control en especial en la venta indiscriminada de abejas", señaló el comandante del cuerpo de emergencia.

Los bomberos También están recogiendo enjambres salvajes para controlar la desmedida proliferación de estos insectos en los campos del municipio de Duitama.

En los próximos días se realizará una reunión en Duitama para tratar el tema.

Fuente: www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-553633 y
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4215362

